

Spumă LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K pentru fântâni, pentru aplicare cu



pistolul Spumă LO-WELL-FOAM 1K pentru fântâni, pentru aplicare cu pistolul, conform DIN 4102-1 B3 special pentru îmbinarea și etanșarea de inele de beton și de elemente de țevă, precum și pentru montajul, lipirea, etanșarea și izolarea de elemente constructive. Aderă bine la cele mai frecvent folosite materiale de construcții, cu excepția suprafețelor de teflon, a celor de polietilenă și a celor siliconice, este impermeabilă și nu putrezește. În starea întărită, netăiată, aceasta creează o barieră impermeabilă și rezistentă la substanțele chimice care se găsesc în pământ. În cazul fântânilor pentru apă, rostul trebuie să fie închis folosind un material adecvat pentru tratarea suprafețelor. Temperatura recipientului în timpul prelucrării trebuie să fie cuprinsă între

+5°C și +25°C. Suprafețele trebuie să fie ferite de praf, de bucățele libere și de ulei. Aplicarea pe un substrat umezit oferă rezultate mai bune. Recipientul trebuie să fie depozitat și transportat vertical. A se depozita într-un loc răcoros și uscat. Temperatura de depozitare: între +5°C și +30°C. Termen de valabilitate: 18 luni. Tubul sub presiune nu trebuie să fie depozitat la temperaturi mai mari de +50°C sau sub acțiunea directă a razelor solare. Date tehnice: - temperatura de prelucrare: între -10°C și +30°C, - nu mai este lipicioasă după: 6-10 minute, - poate fi tăiată după: circa 30-35 minute, - se întărește în rost la +23°C după circa 12h, la +5/-5°C după circa 24h.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZKR21GLO	=§= Spumă pentru fântâni, cu aplicare cu pistolul, LO-WELL-FOAM 1K, 750ml, 12 bucăți/cutie, 70 cutii/palet	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at