

Substanță de etanșare PU LORENCIC LM



Este o substanță de etanșare de înaltă calitate, care se întărește în condiții de umezeală, cu elasticitate redusă, pentru etanșarea clădirilor din beton, a construcțiilor din sticlă precum și pentru îmbinarea de elemente din porțelan, oțel, inox, plastic (poliester sau multe tipuri de PVC), lemn lăcuit, beton și cărămidă. Este rezistentă la apă, substanțe de curățare, uleiuri, hidrocarburi, acizi și baze diluate. Izolează și etanșează atât la interior, cât și la exterior. Odată întărită, substanța de etanșare este rezistentă la acțiunea razelor ultraviolete, la umezeală și la intemperii. Substraturile trebuie să fie curățate de praf, particule libere și ulei. Lățimea rosturilor ar trebui să fie

cuprinsă între 6 și 40mm, iar adâncimea rosturilor ar trebui să fie la fel ca și lățimea acestora. În cazul unei lățimi a rosturilor > 10mm, adâncimea acestora ar trebui să fie egală cu jumătate din lățime. Poate fi depozitată garantat 12 luni de la data fabricației în ambalajul original nedeschis, într-un loc uscat, la o temperatură cuprinsă între +5°C și +30°C. Date tehnice: culoare: gri, timpul necesar formării unei cruste: circa 75 minute, timpul necesar pentru întărire: ? 2,5mm/24h, temperatura de utilizare: între +5°C și +40°C, după întărire rezistă la temperaturi cuprinse între: -40 și +80°C.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZKR194LO	Substanță de etanșare PU LM, gri, 600ml, 20 bucăți/cutie, 36 cutii/palet	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at