

LORENCIC Styroporschneidegerät ERGONOMIC CUT 129-31

Das neu entwickelte LORENCIC Styroporschneidegerät ERGONOMIC CUT 129-31 revolutioniert das Schneiden von WDVS-Platten - präzise, praktisch, innovativ und ergonomisch zugleich.

- **Effizienz erhöhen**
durch den neu entwickelten, extra platzsparenden Schneidebügel.
- **Ergonomischer Arbeiten -**
besonders Rechtshänder profitieren von der neuen Konstruktion.
- **Kosten senken -**
die innovative Maschinenteknik senkt Ihre Schnittkosten.
- **Qualität erhöhen -**
durch präzise und saubere Schnitte.
- **Wirtschaftlicher arbeiten -**
aufgrund sehr kurzer Rüstzeiten und einfacher Bedienbarkeit.



- ✓ präzise
- ✓ praktisch
- ✓ innovativ
- ✓ ergonomisch

Mit vielen perfekt durchdachten Details bringt das **LORENCIC Styroporschneidegerät ERGONOMIC CUT 129-31** dem Anwender auf der Baustelle viele Vorteile:



- Durch den platzsparenden Schneidebügel wird eine **maximale Bewegungsfreiheit** für den Anwender gewährleistet.
- Beim Schneiden muss der Bügel nicht auf die doppelte Breite ausgezogen werden, der **Schneidedraht wird dank der innovativen Mechanik innerhalb des Bügels geführt.**
- Die innovative Bauweise und ergonomische Formgebung **erleichtert die Handhabung für den Rechtshänder.**
- Der im Schneidebügel integrierte Schalter gewährleistet enorme Zeitersparnis.

- Arretierungsmöglichkeit für Wiederholungsschnitte
- Vorrichtung zum Ablängen des Schneidedrahts
- Schnellspanner für Schneidedraht
- automatische Spannvorrichtung für den Schneidedraht



- Federraster für einfache und präzise Gehrungseinstellung.
- Eine stabile, unempfindliche und wasserfeste Grundplatte gewährleistet eine lange Lebensdauer.
- Ein **robuster Rahmen** bietet maximalen Schutz des Gerätes und des Trafos beim Transport.
- Das **leichteste Gerät seiner Klasse** mit nur 16kg.



LORENCIC Styroporschneidegerät ERGONOMIC CUT 129-31 ist für alle gängigen Schnitte in Polystyrol-Hartschaumplatten geeignet:



Gerader Schnitt



Gehrungsschnitt



Nutschnitt



Stufennutschnitt



Stufen-/
Falzschnitt



Stufenschnitt mit
Gehrung



Schrägschnitt



Rundschnitt



Schrägschnitt
mit Gehrung



Trennschnitt



Ausschnitt

Technische Daten:

- Schnittlänge: 129 cm
- Schnitttiefe: 31 cm
- Anschlusskabel: 6 m
- Schneidetemperatur: Normalbetrieb 230°C
Turbobetrieb ca. 500°C
- Anschlusswert: 320 W
- Nennstrom: 230 V
- Hauptsicherung: 1,65 A
- Schutzart: IP 65
- max. Dämmplatten Maße: 1.270 mm x 500 mm x 300 mm
- Abmessungen (in mm): 1.860 mm x 1.325 mm x 560 mm
- Gewicht (ohne Zubehör): 16 kg

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	*Preis/Stk.
12931LO	Styroporschneidegerät ERGONOMIC-CUT 129-31	1	€ 2.205,00
12931G	Gerüsthalterung für LORENCIC ERGONOMIC-CUT 129-31	1	€ 93,15

*Listenpreis exkl. MwSt, bis auf Widerruf. Irrtümer.Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Technik + Service für den Bauprofi!

Lorencic
BAUSERVICE

Standorte / Kontakt

ZENTRALE ÖSTERREICH

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-78
headquarters@lorencic.com

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hözlstraße 2
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0
Fax: +43 (0) 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Trientlgasse 26
6020 Innsbruck

Telefon: +43 (0) 512 34 57 47-0
Fax: +43 (0) 512 34 57 47-7
innsbruck@lorencic.at



Verkauf



Reparatur



Service



Vermietung

Technik + Service für den Bauprofi!

Lorencic
BAUSERVICE