

Aparat de spălat cu presiune NILFISK MC 6P-170/1600 XT pentru apă rece



Modelul NILFISK MC 6P-170/1600 XT este un aparat de spălat cu presiune din categoria premium, care reunește durabilitatea fără concurență cu performanța de curățare înaltă și cu ergonomia optimă. Reprezintă seria constructivă cu cele mai multe veleități și reprezintă cel mai competitiv produs pentru o eventuală comparație cu concurența, atunci când vine vorba de aplicații de curățare regulate și intensive. Cele 4 pistoane ceramice sunt un garant al durabilității mari și al fiabilității bune. Mecanismul automat Start/Stop în 2 trepte, prevăzut cu funcție de întârziere (și funcționare ulterioară), economisește energie și prelungește durata de viață a produsului. Cu indicator pentru un nivel redus al uleiului, recipient pentru soluție de curățare 2 x 2,5l cu sistem de dozaj, tambur pentru

furtun, iar în față rolă de ghidaj prevăzută cu frână. Pompă NA6 nouă cu platou ciclic-elicopter, cap cilindru din alamă, mâner de transport rabatabil, roți mari pentru mobilitate maximă, protecție termică a motorului pentru eventualitatea penelor de curent. Cu sistem propulsat de flux (furtunul și pistolul nu se află sub presiune atunci când aparatul se află în repaus), sistem cu joasă presiune pentru alimentare cu soluție de curățat, protecție termică a motorului pentru eventualitatea penelor de curent, geam de vizitare pentru verificarea nivelului uleiului, manometru. Date tehnice: presiune: 170bar / 17MPa, efect de curățare: 7,9 impact, flux volumetric de apă: Qmax 1610 l/h, QIEC 1500l/h, temperatura maximă la admisie: 80°C, turația pompei: 1450 rot./min., putere dezvoltată: 9,0kW, 400V / 3~ / 50Hz / 14,5A, cablu de rețea: 8m, înălțime de aspirație, uscat: 1m, dimensiunea duzei: 0950, dimensiuni (lungime x lățime x înălțime): 930 x 570 x 1020mm, greutate: 96kg. Se livrează împreună cu: furtun pentru înaltă presiune DN 10 x 15m (număr articol 1402064), pistol ERGO 2000 (număr articol 106403122), sistem de cuplare rapidă ERGO (număr articol 101119496), sistem de cuplare pentru admisia de apă (număr articol 61369), tambur pentru furtun (număr articol 106403143), țeavă Tornado Plus pentru jet, fără duză pentru înaltă presiune (număr 106403010), țeavă Turbohammer Plus pentru jet, cu duză pentru înaltă presiune (număr articol 106402291), duză Tornado Plus (număr articol 101119748).

Art.Nr.

Beschreibung

Einheit

05/2024

Z107146761

Aparat de spălat cu presiune NILFISK MC 6P-170/1600 XT
400/3/50 EU, 400V, pentru apă rece

05/2024

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at