

# Aparat de curățare a pavajului EASYCLEAN EC-60 PROBST



Este un aparat de curățare cu presiune, foarte eficient, care nu necesită alimentare de la rețeaua de curent electric, cu funcție de protecție împotriva stropirii, pentru o curățare rapidă și uniformă a pavajelor din beton, precum și a plăcilor și pieselor de pavaj din piatră naturală. Zona învecinată nu se murdărește deloc, așa cum se întâmplă la aparatele de curățare cu presiune obișnuite. Astfel, utilizatorul nu mai are nevoie de echipament de protecție și nici curățarea oboșitoare a zonelor învecinate nu mai este necesară (pereți, ferestre și altele asemenea). Poate fi utilizat chiar și în zonele pietonale fără a afecta funcționarea

normală a magazinelor! Cu ajutorul celor două duze cu formă specială, care se rotesc cu mare viteză foarte aproape de suprafața pavajului, aparatul nu doar că curăță uniform porii suprafeței de sub capotă, ci spală la mică adâncime și rosturile care se murdăresc de obicei cu sedimente, respectiv mușchi. După ce au fost astfel curățate, rosturile nu sunt doar curate, ci permit din nou scurgerea apei. (În cazul pavajelor carosabile se recomandă o renisipare a rosturilor.) Avantaj: culoarea și structura pavajelor de înaltă calitate arată din nou proaspete și curate ca în prima zi! Randamentul mașinii, în ce privește suprafața prelucrată, este de până la 5 ori mai bun decât în cazul curățării cu o lance de pulverizare simplă. - Mașina nu este dependentă de o rețeaua fixă de alimentare cu energie electrică, angrenajul pompei de înaltă presiune (maximum 150bar) se face cu ajutorul unui motor cu putere de 4kW (5,5CP) Honda pe benzină, este nevoie doar de alimentare cu apă (robinet-baionetă). - Aparatul se împinge simplu și ușor pe cele patru roți mari situate sub capota de protecție împotriva stropirii. - Cu ajutorul unei duze suplimentare, care poate fi pornită separat, prin spălare murdăria poate fi direcționată într-o parte. - Cu mâner bicomponent, care poate fi rabatat, astfel încât mașina să poată fi transportată rapid și simplu, care servește în același timp pentru deplasare. - Mânerul include un robinet de blocare a alimentării cu apă. - Dimensiuni de transport compacte (lungime x lățime x înălțime): 800 x 600 x 500mm, astfel încât încapă în aproape orice portbagaj. - Capota de protecție împotriva stropirii este executată din oțel inoxidabil. - Echiparea de serie include un adaptor WSA-Gardena pentru furtunul de alimentare cu apă (adaptorul este necesar pentru cuplarea conectorului Gardena cu conectorul-baionetă aplicat pe EC-60). Date tehnice: adâncimea de lucru: 600mm; angrenaj: Honda GX 160 T de 4kW, greutate: 53,0kg.

Art.Nr.

Beschreibung

Einheit

12/2024

Z51700004

Mașină de curățare a pavajului EASYCLEAN EC-60 PROBST

ST

12/2024

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)