

Aspirator umed / uscat NILFISK AERO 21-01 PC



Este un aspirator umed / uscat compact, ușor și robust pentru cerințele de curățenie specifice industriei, atelierelor auto și domeniului construcțiilor. Sistemul Push&Clean de curățare a filtrului asigură o performanță de aspirație constantă și asigură astfel productivitatea mașinii pe care o utilizați. Este un aspirator cu performanță de aspirație înaltă, de 20 de litri, cu șasiu robust și mâner de transport ergonomic, aplicat. Elementul filtrant din PET poate fi spălat și asigură o filtrare de minimum 99,9%. Sistem de cuplare MultiFit, adaptor pentru mașini cu funcție de ajustare a puterii de aspirație (-21), funcție de suflare, accesorii și tambur pentru cablu, raft pentru scule. Date tehnice: putere: P maximă: 1250W, PIEC: 1000W, tensiunea rețelei: 230V/1~/50-60Hz/16A, nivel de zgomot în

sarcină: 64dB(A), vacuum: 210mbar / 21kPa, flux volumetric: 3600 l/min, volumul recipientului: 20l, cablu de rețea de 5m lungime, dimensiuni (lungime x lățime x înălțime): 375 x 385 x 505mm, greutate: 7,5kg. Se livrează împreună cu: - furtun de aspirație cu d = 32mm x 1,9m (număr articol 107405600), - 2 tuburi de prelungire (d = 36) din plastic (număr articol 40696), - duză pentru pardoseală de 300mm (număr articol 107402706), - duză pentru rosturi de 300mm (număr articol 29541), - duză universală de 115mm (număr articol 14295), - 1 sac filtrant din material nețesut (număr articol 302002404), - element de filtrare din PET cu d = 185 x 140mm (număr articol 302000490). Este un aspirator umed / uscat compact, ușor și robust pentru cerințele de curățenie specifice industriei, atelierelor auto și domeniului construcțiilor. Sistemul Push&Clean de curățare a filtrului asigură o performanță de aspirație constantă și asigură astfel productivitatea mașinii pe care o utilizați. Este un aspirator cu performanță de aspirație înaltă, de 20 de litri, cu șasiu robust și mâner de transport ergonomic, aplicat. Elementul filtrant din PET poate fi spălat și asigură o filtrare de minimum 99,9%. Sistem de cuplare MultiFit, adaptor pentru mașini cu funcție de ajustare a puterii de aspirație (-21), funcție de suflare, accesorii și tambur pentru cablu, raft pentru scule. Date tehnice: putere: P maximă: 1250W, PIEC: 1000W, tensiunea rețelei: 230V/1~/50-60Hz/16A, nivel de zgomot în sarcină: 64dB(A), vacuum: 210mbar / 21kPa, flux volumetric: 3600 l/min, volumul recipientului: 20l, cablu de rețea de 5m lungime, dimensiuni (lungime x lățime x înălțime): 375 x 385 x 505mm, greutate: 7,5kg. Se livrează împreună cu: - furtun de aspirație cu d = 32mm x 1,9m (număr articol 107405600), - 2 tuburi de prelungire (d = 36) din plastic (număr articol 107400032), - duză pentru pardoseală de 300mm (număr articol 107402706), - duză pentru rosturi de 300mm (număr

articol 29541), - duză universală de 115mm (număr articol 14295), - 1 sac filtrant din material nețesut (număr articol 302002404), - element de filtrare din PET cu d = 185 x 140mm (număr articol 302000490).

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z107406600	Staubsauger NILFISK AERO 21-01 PC nass/trocken 230V/1250W	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at