

# Aparat de stropit Airless T-Max 657

## 230V



Das Airless-Spritzgerät ist speziell auf das Auftragen der meisten Spachtelmassen und Füller ausgerichtet. Bietet einen modularen, vielschichtigen Aufbau ohne Werkzeugeinsatz. Diese Modularität gestattet mehrere Anschlussmöglichkeiten an verschiedene Systeme. Die T-MAX Pumpen können für den Zugriff auf sämtliche Pumpenteile innerhalb von Sekunden ohne Werkzeugeinsatz zerlegt werden. Der Aufbau des Materialbehälters mit steil ansteigenden Seitenflächen sorgt für einen optimalen Materialfluss. Der robuste modulare Rahmen widersteht härteste Behandlungen am Einsatzort. Einfaches Verbinden und Entfernen von Anschlüssen ohne Werkzeug. Der Materialschaber für gerade und gebogene Flächen ermöglicht das Reinigen des Behälters. Die Werkzeugbox mit integriertem

Staufach hält die Düsen und andere Werkzeuge sicher. Pretul contine timbru verde conform OUG 5/2015, art.34, alin 1 Date tehnice: - 230 V, - Putere motor: 0,9 kW, - max. Presiune de lucru: 65 bar, - max. Debit: 7,2 l / min, max. Orificiul duzei: Spatula 0,061", - debit tur aer / compresor: 73 l / min, - greutate: 113,85 kg. Mașină adecvată pentru suprafețe structurate în spații de locuit, pentru gleturi în încăperi interioare și materiale decorative. Rezervorul din inox cu dopuri de golire se poate detașa de pe suport. Se poate comanda simplu și ușor doar cu o singură tastă, pompa este ușor accesibilă fără scule. T-MAX este primul aparat de stropit fără compresor pentru furtun de 15 m lungime. Pistoanele și carcasa pompei sunt cromate dur pentru a fi protejate la uzură, canale de material foarte mari și sfere cu suspensie prin arc asigură funcționarea fiabilă. Datorită roților mari, T-Max poate rula și pe terenuri cu denivelări. Pompa și rezervorul de material se pot detașa. Nu necesită scule pentru începerea lucrului, ca urmare se poate pune rapid în funcțiune. Inclus: pistol pulverizator T-MAX (17Z054) cu suport pentru duza RAC X (246215) □ duze HDA651 + HDA655, furtun 1" x 10 m (289961), furtun 3/4" x 3 m (289959), cutie de scule, racletă pentru curățare ; rezervor de material, dispozitiv de stropit, furtun de material (5 sau 10m x 1 țol), capăt bici (3 m x 3/4 țol); furtun de aer (15m x 3/8 țol), filtru pentru material cu lărgimea ochiului 18 ; Set Airless pentru stropit în cazul celor mai pretențioase utilizări: protecție duză RAC X (albastră), duză RAC X HDA651 (la T-MAX 506) HDA661 (la T-MAX 657), filtru de material cu lărgimea ochiului 30 ; Set pentru stropire Fine-Finish - cu pulverizare pneumatică cu: duză pneumatică 4mm, protecție duză pneumatică, 4 șaibe pentru diverse modele de stropit ; Set de curățare: răzuitor flexibil, răzuitor filtru, bilă de curățare, perie, curățător duze pneumatice.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z17X983	Aparat de stropit Airless T-Max 657 230V, include Pistol pulverizare, furtun, duze	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)